


fix
panel
DUNE

ÍNDICE

¿Qué es FIX PANEL?	4
Ventajas	5
FIX PANEL DECO	7
FIX PANEL OUTDOOR	19
FIX PANEL	29
Usos y Embalajes	61



100% espectacular,
0% complicaciones

¿Qué es *FIX PANEL*?

FIX PANEL, es nuestra innovadora solución que fusiona la belleza de la madera natural con las ventajas de la resina polimérica termoformada (*WPC*). Este revestimiento ofrece un aspecto auténtico y natural, pero sin las desventajas de mantenimiento y costo asociadas a la madera tradicional, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan estilo y funcionalidad.




FIX PANEL se caracteriza por su fácil instalación, sin necesidad de mano de obra especializada ni herramientas complicadas. Está disponible en tres versiones para adaptarse a diferentes espacios y necesidades:

- **FIX PANEL**, la opción original para interiores en 8 colores naturales y 3 sólidos.
- **FIX PANEL OUTDOOR**, diseñado especialmente para exteriores, ofreciendo durabilidad y resistencia.
- **FIX PANEL DECO**, con nuevas formas y motivos y que añaden un toque decorativo único a tus interiores.

Con **FIX PANEL**, transforma tus espacios con la calidez y el estilo de la madera, pero con la practicidad de la tecnología moderna.




VENTAJAS




SIN DECOLORACIONES O DEFORMACIONES

Un material único, resistente a los efectos de la humedad en el ambiente.



OLVIDATE DE LAS GRIETAS Y LAS ASTILLAS

Su material no presenta agrietamientos o desprendimiento de astillas, evitando la aplicación de químicos adicionales como ceras.



FUERTE Y DURADERO

Comparado a los lambrines de madera, natural este material es más resistente a las abolladuras.



FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE LIMPIAR

Su instalación, mantenimiento y limpieza es sencillo ya que no necesita equipo o químicos especiales.



ECO-AMIGABLE

Esta compuesto de materiales reciclables así como de fibras de madera.

100% IMPERMEABLE

A prueba de humedad y hongos.




ALTA RESISTENCIA AL FUEGO

Sus materiales de alta resistencia, no sufren daños con llama simple.

DISEÑO ARMABLE

Fácil de armar, solo con deslizarlo puedes iniciar su instalación. Contando con piezas especiales para su colocación.



fix panel deco



FIX PANEL DECO

LAMBRINES / WALL PANELS



189135 Fix Deco Slim Natural Oak
12,6×260 cm./4.9"×102.3"




189136 Fix Deco Slim Walnut
12,6×260 cm./4.9"×102.3"



189137 Fix Deco Waves Carrara White Matt
12,7×260 cm./5"×102.3"

FIX PANEL DECO

LAMBRINES / WALL PANELS



189138 Fix Deco Waves Nero Marquina Matt
12,7×260 cm./5"×102.3"



189139 Fix Deco White Carrara Flat
15×260 cm./5.9"×102.3"

FIX PANEL CURVE

LAMBRINES / WALL PANELS

CÓNCAVOS



189140 Fix Flexi Curve Steel
5x260 cm./1.9"x102.3"



189141 Fix Flexi Curve Gold
5x260 cm./1.9"x102.3"

FIX PANEL CURVE

LAMBRINES / WALL PANELS

CONVEXOS



189142 Fix Flexi Curve Black Walnut
5×260 cm./1.9"×102.3"



189143 Fix Flexi Curve Latte
5×260 cm./1.9"×102.3"



189144 Fix Flexi Curve Mint
5×260 cm./1.9"×102.3"

FIX PANEL CURVE

LAMBRINES / WALL PANELS

CONVEXOS



189145 Fix Flexi Curve Grey
5x260 cm./1.9"x102.3"



189146 Fix Flexi Curve Beige
5x260 cm./1.9"x102.3"

FIX PANEL CURVE

LAMBRINES / WALL PANELS

DETALLE FIX CURVE CÓNCAVO

FRENTE




VUELTA



SISTEMA DE ENSAMBLE FIX CURVE CÓNCAVO

APLICABLE A LOS MODELOS FIX FLEXI CURVE STEEL Y GOLD.



DETALLE FIX CURVE CONVEXO

FRENTE




VUELTA



SISTEMA DE ENSAMBLE FIX CURVE CONVEXO

APLICABLE A LOS MODELOS FIX FLEXI CURVE BLACK WALNUT, LATTE, MINT, GREY Y BEIGE.



INSTALACIÓN

Materiales de instalación



Tornillos



Silicón acrílico



Taladro



Lápiz



Cinta Métrica



Cortadora de Sierra



Cutter

Forma de Instalación

1.- Verifica que la superficie de la instalación sea plana, nivelada y uniforme, a continuación te listamos algunas superficies correctas:



Pared de Cemento



Pared con Azulejo



Pared con aplanado o empastado



Pared de Tablaroca

2.- Determina el lugar para colocar la pieza, mide la pieza y corta a la altura deseada de ser necesario, puede ser con la cortadora o con el cutter.

Asegurate de dejar el espacio para colocar los trims en cada lado.




CONVEXOS

3.- Coloca silicon acrílico en la parte trasera de la pieza y fija en la pared y repite la operación en toda el área.




4.- ¡LISTO! Ya tienes una pared con FIX PANEL DECO




CONVEXOS

3.- Ensambla deslizando las ranuras sobre el riel de la pieza.



4.- Determina la curvatura deseada



3.- Coloca silicon acrílico en la parte trasera de las piezas armadas y fija en la pared y repite la operación en toda el área.



4.- ¡LISTO! Ya tienes una pared con FIX PANEL DECO





Fix Deco Slim Black Walnut



Fix Flexi Curve Steel

fix panel outdoor

FIX PANEL OUTDOOR

LAMBRINES / WALL PANELS



189102 Fix Teka Outdoor
21,9×290 cm./8.6"×114.1"



1889103 Fix Caoba Outdoor
21,9×290 cm./8.6"×114.1"



189104 Fix Teka Black Outdoor
21,9×290 cm./8.6"×114.1"



189234 Fix Negro Outdoor
21,9×290 cm./8.6"×114.1"

COMPLEMENTOS

FIX TRIMS son remates izquierdo y derecho que cierran a la perfección la instalación de cada pieza de FIX PANEL, hacen un match perfecto con cada uno de los colores de la serie.


DETALLE



189108 Fix Trim Teka Outdoor
4,95×290 cm./1.94"×114.1"



189109 Fix Trim Caoba Outdoor
4,95×290 cm./1.94"×114.1"



189236 Fix Trim Negro Outdoor
4,95×290 cm./1.94"×114.1"

LATERAL



FIX CORNERS son aditamento que pueden ser utilizados como remate superior y lateral.

DETALLE



189106 Fix Corner Teka Outdoor
5×290 cm./1.96"×114.1"



189107 Fix Corner Caoba Outdoor
5×290 cm./1.96"×114.1"



189235 Fix Corner Negro Outdoor
5×290 cm./1.96"×114.1"

LATERAL



FIX SOLID JOIST es el complemento que da estructura como soporte para colocar los paneles.

DETALLE




189105 Fix Solid Joist Outdoor
4×290 cm./1.5"×114.1"

LATERAL



MEDIDAS Y DETALLES



189103 Fix Caoba Outdoor
21,9×290 cm./8.6"×114.1"



189104 Fix Teka Black Outdoor
21,9×290 cm./8.6"×114.1"



189102 Fix Teka Outdoor
21,9×290 cm./8.6"×114.1"



189234 Fix Negro Outdoor
21,9×290 cm./8.6"×114.1"

INSTALACIÓN

Materiales de instalación



Silicón acrílico



Lápiz



Cinta Métrica



Cortadora de Sierra



Taladro



Tornillos / pijas

Forma de Instalación

1.- Verifica que la superficie de la instalación sea plana, nivelada y uniforme, a continuación te listamos algunas superficies correctas:



Pared de Cemento



Pared con Azulejo




Pared con aplanado
o empastado



Pared de Tablaroca


2.- Determina el lugar para colocar la pieza, mide la pieza y corta a la altura deseada de ser necesario, puede ser con la cortadora o con el cutter.

Asegurate de dejar el espacio para colocar los trims en cada lado.



Colocación

3.- Fija el SOLID JOIST directamente a la pared con tornillos / pijas con taladro, puedes reforzarlo con silicón pero es opcional.



4.- Coloca FIX PANEL OUTDOOR a la medida determinada previamente y fíjala encima del SOLID JOIST.



Fix Caoba Outdoor



Fix Teka Outdoor



Fin Black Terra Outdoor



Fix Negro Outdoor

fix panel



11 cores 11 personalidades




FIX PANEL

LAMBRINES / WALL PANELS



5,3 mm



188867 Fix Sand
16,9×290 cm./6.6"×114.1"



188870 Fix Valley
16,9×290 cm./6.6"×114.1"




188871 Fix Fog
16,9×290 cm./6.6"×114.1"



188872 Fix Wengue
16,9×290 cm./6.6"×114.1"



188868 Fix Dakota
16,9×290 cm./6.6"×114.1"




188873 Fix Black Haya
16,9×290 cm./6.6"×114.1"

FIX PANEL

LAMBRINES / WALL PANELS




188874 Fix Black Walnut
16,9×290 cm./6.6"×114.1"



188869 Fix Latte
16,9×290 cm./6.6"×114.1"



188954 Fix White
16,9×290 cm./6.6"×114.1"



188955 Fix Steel
16,9×290 cm./6.6"×114.1"



188956 Fix Night
16,9×290 cm./6.6"×114.1"



Fix Black Haya

188873 Fix Black Latte
16.9X290 cm



Fix Fog



188871 Fix Fog
16.9X290 cm





Fix Sand

188867 Fix Sand
16.9X290 cm



Fix Latte

188869 Fix Latte
16.9X290 cm





Fix Wengue

188872 Fix Wengue
16.9X290 cm







Fix Dakota

188868 Fix Dakota
16.9X290 cm



Fix Valley

188870 Fix Valley
16.9X290 cm





Fix Black Walnut

188874 Fix Black Walnut
16.9X290 cm





Fix Night

188956 Fix Night
16.9X290 cm





Fix White

188954 Fix White
16.9X290 cm







Fix Steel

188955 Fix Steel
16.9X290 cm





DIMENSIONES



COMPLEMENTOS

FIX CLIP



FIX CLIP
3,5×5 cm./1.3"×1.9"

FIX TRIM L
(Detalle)



MEDIDAS:
4,3×290 cm./6.6"×114.1"

FIX TRIM R
(Detalle)



MEDIDAS:
2,5×290 cm./6.6"×114.1"

(Detalle)



MEDIDAS:
2,5×290 cm./6.6"×114.1"



188875 Fix Trim Sand L
4,3×290 cm./1.6"×114.1"
188883 Fix Trim Sand R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188943 Fix Corner Sand
2,5×290 cm./0.9"×114.1"




188876 Fix Trim Dakota L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188884 Fix Trim Dakota R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188944 Fix Corner Dakota
2,5×290 cm./0.9"×114.1"



188877 Fix Trim Latte L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188885 Fix Trim Latte R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188945 Fix Corner Latte
2,5×290 cm./0.9"×114.1"



188878 Fix Trim Valley L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188886 Fix Trim Valley R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188946 Fix Corner Valley
2,5×290 cm./0.9"×114.1"



188879 Fix Trim Fog L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188887 Fix Trim Fog R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188947 Fix Corner Fog
2,5×290 cm./0.9"×114.1"




188880 Fix Trim Wengue L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188888 Fix Trim Wengue R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188948 Fix Corner Wengue
2,5×290 cm./0.9"×114.1"



188881 Fix Trim Black Haya L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188889 Fix Trim Black Haya R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188949 Fix Corner Black Haya
2,5×290 cm./0.9"×114.1"



188882 Fix Trim Black Walnut L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188890 Fix Trim Black Walnut R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188950 Fix Corner Black Walnut
2,5×290 cm./0.9"×114.1"



188957 Fix Trim White L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188960 Fix Trim White R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188963 Fix Corner White
2,5×290 cm./0.9"×114.1"



188958 Fix Trim Steel L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188961 Fix Trim Steel R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188964 Fix Corner Steel
2,5×290 cm./0.9"×114.1"



188959 Fix Trim Night L
4,3×290 cm./6.6"×114.1"
188962 Fix Trim Night R
2,5×290 cm./0.9"×114.1"
188965 Fix Corner Night
2,5×290 cm./0.9"×114.1"

INSTALACIÓN

Materiales de instalación



Tornillos



FIX Clips
(Incluidos en caja)



Silicón acrílico



Lápiz



Cinta Métrica



Cortadora de Sierra



Taladro



Cutter

Forma de Instalación

1.- Verifica que la superficie de la instalación sea plana, nivelada y uniforme, a continuación te listamos algunas superficies correctas:



Pared de Cemento



Pared con Azulejo



Pared con aplanado o empastado




Pared de Tablaroca

2.- Determina el lugar para colocar la pieza, mide la pieza y corta a la altura deseada de ser necesario, puede ser con la cortadora o con el cutter.

Asegurate de dejar el espacio para colocar los trims en cada lado.



3.- Posicionar un Fix Clip aproximadamente a 1m de distancia a lo largo de la pieza, como se muestra en la figura:



4.- Marca la superficie para poder realizar las perforaciones posteriormente.



5.- Coloca silicon acrílico en la parte trasera de la pieza y fija en la pared y atornilla las piezas en la pared colocando los clips sobre las marcas hechas anteriormente y repite la operación en toda el área..



6.- ¡Listo! Ya tienes un ambiente
FIX PANEL



USOS Y EMBALAJES

SÍMBOLOS DE EMBALAJE

	Pieza /m²
	Piezas /caja
	Kg /caja
	Libras /caja
	Cajas /pallet
	m² /caja
	m² /pallet

						
---	---	---	---	---	---	---

FIX SAND 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX FOG 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX DAKOTA 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX VALLEY 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX LATTE 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX WENGUE 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX BLACK HAYA 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX BLACK WALNUT 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX WHITE 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX NIGHT 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842
FIX STEEL 16,9X290	2,0404	10	23,49	51,78	42	4,901	205,842

FIX TRIM SAND L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM FOG L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM DAKOTA L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM VALLEY L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM LATTE L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM WENGUE L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM BLACK HAYA L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX TRIM BLACK WALNUT L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX WHITE L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX NIGHT L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639
FIX STEEL L 4,3X290	8,0192	20	15,66	34,52	56	2,4939	139,6639

FIX TRIM SAND R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM FOG R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM DAKOTA R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM VALLEY R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM LATTE R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM WENGUE R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM BLACK HAYA R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX TRIM BLACK WALNUT R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX WHITE R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX NIGHT R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999
FIX STEEL R 2,5X290	13,7931	20	13,34	29,40	60	1,4499	86,9999

FIX CORNER SAND 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER FOG 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER DAKOTA 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER VALLEY 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER LATTE 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER WENGUE 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER BLACK HAYA 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER BLACK WALNUT 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER WHITE R 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER NIGHT R 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999
FIX CORNER STEEL R 2,5X290	13,7931	100	29	63,93	60	0,7249	43.4999

SÍMBOLOS DE USOS

	Pavimento exterior		Pared ducha
	Revestimiento exterior		Piscina (profundidad>1,5m)
	Revestimiento interior		Pared alta concentracion de vapor (sauna, baño turco, etc...)
	Pavimento interior		
	Pavimento uso comercial		
	Pavimento radiante		
	Plato ducha		



FIX PANEL 16X290	•
FIX TRIM L 4,3X290	•
FIX TRIM R 2,5X290	•
FIX CORNER 2,5X290	•



fix panel DUNE

CDMX

Sevilla No. 821
Col. Portales Sur
Alcaldía Benito Juárez
México CDMX
C.P. 03300
Tel. 800 2867 848

Guadalajara

Calle Vidrio No. 1667
Col. Americana
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44190
Tel. 800 4672 478

Monterrey

Alfonso Santos Palomo No. 425
Col. Coyoacán
Monterrey, N.L.
C.P. 64510
Tel. 800 4672 480

Puebla

35 Sur, 2505 Interior
Col. Santa Cruz Los Ángeles
Puebla, Puebla
C.P. 72400
Tel. 800 4672 484

León

Océano Atlántico No. 305
Col. Sta. María del Granjero
León, Gto.
C.P. 37520
Tel. 800 4672 484